

22DT1423902Sonuçlanan Doğrudan Temin Ön İzleme

## 22DT1423902Doğrudan Temin Alım Kaydı

Doğrudan Temin Kapsamı	4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi veya İstisna Alımın Dayanağı (Varsa)	22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
Doğrudan Temin Türü	Mal
İşin Adı	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM
Fiyat Teklifinin Verileceği Yer	Çüngüş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
İdarenin İletişim Bilgisi	04125412183
Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih	19.12.2022 09:00
Alım Tarihi/Sözleşme Tarihi	
Toplam Alım Bedeli	2022
Bütçe Yılı	Hayır
Tıbbi Cihaz Alımı Mı? (Doğrudan Temin Türü Mal ise) (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)	

## 22DT1423902Alım Yapılan İstekli ve Kalem Bilgileri

İstekli	Sıra	İş Kalemının Adı ve Kısa Açıklaması	Menşei	Miktar	Birim	OKAS Bilgisi	Toplam Fiyat	Para Birimi
	1	Çamaşır Suyu(1. Kalite)		100,000	litre	24962000 - Su ile işlenmiş yumuşatmada kullanılan kimyasal maddeler		
	2	Sıvı Sabun (1. Kalite)		150,000	litre	24962000 - Su ile işlenmiş yumuşatmada kullanılan kimyasal maddeler		

3	Yüzey Temizleyici(1.Kalite)	100,000	litre	24955000 - Sabun, kolonya gibi kimyasal tuvalet malzemeleri	
4	Tuvalet Kağıdı(1.Kalite 32 'li)	20,000	adet	33761000 - Tuvalet kağıdı	
5	Kağıt Havlu(1.Kalite 12'Ll)	25,000	adet	33763000 - Kağıt el havluları	
6	Çöp Torbası(1.Kalite 10'lu jumbo boy)	150,000	adet	19640000 - Polietilen çöp ve atık çuval ve torbaları	

## ÇÜNGÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1-GENEL TEMİZLİK MADDESİ

**Yüzey temizlik maddesi** TS 12039 a uygun olacaktır. Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik bidonlarda olacaktır. Ürünün etken maddesi QAC olmalıdır. Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.

### 2-SIVI OVMA MADDESİ

Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 750 mililitrelik olmalıdır. İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır. Krem temizleyici özelliği olmalıdır. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir. Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır. Ph değeri yaklaşık:10–11,5 arasında olmalıdır. Yoğunluğu yaklaşık g/cc:1,20–1,44 arasında olmalıdır. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemeli

### 3-SABUN (Sıvı el sabunu)

Ürün nemlendirici formül içermelidir. Cildi temizlerken nemlendirebilmeli ve yumuşaklık kazandırmalıdır. Anti bakteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır. Ürün cilde uyumlu olmalıdır. Ürün anti bakteriyel özellikte olmalı ve ciltte bakteri oluşumuna engel olmalıdır. Cildi tahriş etmemelidir. Ürünün Ph değeri yaklaşık 5,5 – 6,0 olmalıdır. Ürün el temizliği ve antiseptiği için uygun olmalıdır. Ürün hoş kokulu ve kolay durulanabilir olmalıdır. Görünümü sedef renkli, opak viskoz sıvı olmalıdır. Ürün, çevre ve insan sağlığına uygun ve doğada çözünür olmalıdır.

### 4-ÇÖP POŞETİ

Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. Jumbo boy boyutlarında, siyah renkte olmalıdır. 1.Kalite olmalıdır. Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.

### 5-ÇAMAŞIR SUYU

Çamaşır suyu TS 5682 Sınıf-2' ye uygun olacaktır. Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 (bir) metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 6 litrelik bidonlarda olacaktır. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır. Ürünün dezenfekte özelliği olmalıdır. Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır. Ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etikette net ve açıklayıcı olmalıdır

### 6. Tuvalet Kağıdı ve kağıt havlu

Tuvalet kağıdı 1.Kalite 32/li olmalıdır.

Kağıt havlu 1.kalite 12/li olmalıdır.